



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021

Processo Administrativo Nº 2021-SAN-066860

ERRATA 001

- a) Retifica-se o teor **do Anexo I do Edital – Termo de Referência** da presente licitação, para ESCLARECER o seguinte:

De fato, conforme questionado pelo interessado no “Esclarecimento I”, os itens estão invertidos no Anexo I – Termo de Referência, quando comparados com o Anexo II – MODELO – PROPOSTA DE PREÇO e Cláusula Segunda do 1.ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO.

Portanto, solicitamos que considerem como correta a ordem dos anexos II e III, assim como a descrição contida no site Compras do governo federal:

ITEM 1: ANÁLISES SEMESTRAIS: 28 análises por ano

ITEM 2: ANÁLISES MENSAIS (E SEMANAIS): 728 análises por ano

- b) Solicitamos que sejam desconsideradas as respostas aos pedidos de esclarecimentos que se referem a essa questão (esclarecimentos I a V).
- c) Será dada ampla divulgação a esta errata, devendo ser publicada no site do SEMASA e no Portal de Compras do Governo Federal, além de se encaminhar e-mail a todos os licitantes que fizeram download do edital no site do SEMASA.
- d) A data da sessão pública será mantida, pois respeitados os prazos de publicação exigidos pela legislação pátria.

Itajaí/SC, 19 de agosto de 2021.

Rafael Luiz Pinto
Diretor Geral – SEMASA

