

## Pregão/Concorrência Eletrônica

926888.162023 .6981 .4231 .8889444540



Governo do Estado de Santa Catarina  
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00016/2023

Às 14:00 horas do dia 12 de junho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 006/2022 de 07/02/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 2023-SAN-079647, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00016/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de 03 (três) bombas dosadoras do tipo peristálticas para utilização em produtos químicos, especificamente policloreto de alumínio, nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) São Roque I e II do Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura – SEMASA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Bomba Peristáltica / Peças E Acessórios

**Descrição Complementar:** Bomba Peristáltica / Peças E Acessórios Material: Pinos E Conexões Aço Inox 304, Rotor Central Em , Temperatura Operação: 3-31°C A 80% ; 32-40°C Até 50% °C, Vazão: 0,85-861ml/Min E Multicanal 0,005-364 MI ML/MIN, Frequência: 50/60 HZ, Tipo: Monocanal/Multicanal , Características Adicionais: Fluxo De Bombeamento +Ou-5%, Faixa De Velocidade , Tensão: 115

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 3

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 94.712,0700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 300,00

**Aceito para:** WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 55.200,0000 .

#### Histórico

#### Item: 1 - Bomba Peristáltica / Peças E Acessórios

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.910.191/0001-78	WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA.	Não	Não	3	R\$ 53.425,5800	R\$ 160.276,7400	07/06/2023 16:43:21
	<b>Marca:</b> WATSON MARLOW <b>Fabricante:</b> WATSON MARLOW <b>Modelo / Versão:</b> QDOS120 UNIVERSAL+						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bomba peristáltica para transferência de fluidos, sem a necessidade de válvulas ou equipamentos para auxiliar na precisão, mesmo quando as condições do processo variam. Vazões de 0.1 a 2000ml/min, com pressão máxima de 4 bar (60psi). Controle manual de velocidade (20000:1) precisão de ± 1%, com repetibilidade de ± 0,5%. Entrada/saída de sinal analógico de 4-20mA, entradas de contato e liga/desliga. Saídas de condição de operação, alarme e recuperação remota de fluidos. Display colorido de 3,5" em língua portuguesa. Vazão precisa, linear (praticamente sem pulso). Motor DC sem escova, que garante maior precisão e controle. Cabeçote ReNu completamente selado para maior segurança, sem a necessidade de ferramentas para manutenção. Acompanha kit de conexões hidráulicas de compressão, fabricados em polipropileno em tamanhos variados. Sensor de ruptura do mangote para desligamento automático da bomba e função auto-restart. Manutenção simples e rápida do cabeçote (única peça para troca). Mangueira constantemente imersa em lubrificante a base de PFPE fabricada em Santoprene, garantia de uma perfeita compatibilidade química com o fluido a ser bombeado. Alimentação 110/220V Monofásico. Proteção IP66. Garantia de 3 anos. Incluso no fornecimento: 3m -BioPure 12.7mm ID Pt MANGUEIRA SILICONE TRANÇADA (Sucção) 3m- BioPure 12.7mm ID Pt MANGUEIRA SILICONE TRANÇADA (Recalque) 1PC-KIT CONECTOR ROSCA 1/2 NPT QDOS 120 - POLIPROPILENO 1PC-KIT CONECTOR 1/2 QDOS 120 - POLIPROPILENO 4PC - ABRAÇADEIRA AÇO INOX						
	<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
* 12.223.934/0001-71	HANNA REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 55.967,7300	R\$ 167.903,1900	05/06/2023 11:52:42
	<b>Marca:</b> PROMINENT <b>Fabricante:</b> PROMINENT <b>Modelo / Versão:</b> DFYA084100RC1P00UA801000						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bomba Peristáltica / Peças E Acessórios Material: Pinos E Conexões Aço Inox 304, Rotor Central Em , Temperatura Operação: 3-31°C A 80% ; 32-40°C Até 50% °C, Vazão: 0,85-861ml/Min E Multicanal 0,005-364 MI ML/MIN, Frequência: 50/60 HZ, Tipo: Monocanal/Multicanal , Características Adicionais: Fluxo						

De Bombeamento +Ou-5%, Faixa De Velocidade , Tensão: 115

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.232.743/0001-03 SOLAB Sim Sim 3 R\$ 65.000,0000 R\$ 195.000,0000 07/06/2023  
 CIENTIFICA 13:37:08  
 EQUIPAMENTOS  
 PARA  
 LABORATORIOS  
 LTDA

**Marca:** Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-64/1-3.200ml

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-64/1 - 3.200ml Marca: Solab - Bomba peristáltica - Características: Gabinete totalmente construído em aço inox com vazão de 0,1 a 3.200mL/min a pressão de 4 bar (60 psi), com precisão de  $\pm 1\%$ , para uso em produtos químicos corrosivos (pH entre 1,0 e 3,0), especificamente policloreto de alumínio na forma líquida, entre 9 e 12% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, com basicidade de 65% e densidade média de 1,27 g/mL, saída 4 a 20 mA, IP 66, temperatura de trabalho entre 10 e 40°C, eixo de acionamento em aço inox, rotor em nylon, voltagem 110 ou 220 volts (especificar no pedido), esterilidade/Sanitária: Produto bombeado não tem contato com a Bomba somente com o tubo (CONTAMINAÇÃO ZERO), estanquidade: quando parada atua como uma válvula impedindo que o produto escoe. Ação Reversa: Bombeia nos dois sentidos. Precisão / Repetibilidade: Deslocamento positivo utilizando motor sem escovas de alta precisão permite exatidão no bombeamento. Grande compatibilidade Química: Por não ter contato com o líquido, escolhendo-se o tubo correto bombeia-se várias soluções. Procedência: Nacional. Acompanha: - Manual de instruções em português; - Certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.373.426/0001-51 TAS BOMBAS E Sim Sim 3 R\$ 93.424,9600 R\$ 280.274,8800 09/06/2023  
 SERVICOS LTDA 10:48:25

**Marca:** WATSON MARLOW**Fabricante:** WATSON MARLOW**Modelo / Versão:** BOMBA QDOS 120 UNIVERSAL PLUS/SANTOPRENE/4 BAR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba dosadora tipo peristáltica, com vazão de 0,1 a 2.000 mL/min a pressão de 4 bar (60 psi), com precisão de  $\pm 1\%$ , para uso em produtos químicos corrosivos (pH entre 1,0 e 3,0), especificamente policloreto de alumínio na forma líquida, entre 9 e 12% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, com basicidade de 65% e densidade média de 1,27 g/mL, saída 4 a 20 mA ou MODIBUS, IP 66 (mínimo), temperatura de trabalho entre 10 e 40°C, eixo de acionamento em aço inox, rotor em nylon, fonte de 100-240V 50-60Hz. - MODELO: BOMBA PERISTÁLTICA QDOS 120 UNIVERSAL PLUS/SANTOPRENE/4 BAR

**Porte da empresa:** ME/EPP

46.113.198/0001-10 FACILITA Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 09/06/2023  
 COMERCIO DE 17:38:32  
 MAQUINAS E  
 EQUIPAMENTOS  
 LTDA

**Marca:** watson marlow**Fabricante:** watson marlow**Modelo / Versão:** bomba dosadora

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba dosadora tipo peristáltica, com vazão de 0,1 a 2.000 mL/min a pressão de 4 bar (60 psi), com precisão de  $\pm 1\%$ , para uso em produtos químicos corrosivos (pH entre 1,0 e 3,0), especificamente policloreto de alumínio na forma líquida, entre 9 e 12% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, com basicidade de 65% e densidade média de 1,27 g/mL, saída 4 a 20 mA ou MODIBUS, IP 66 (mínimo), temperatura de trabalho entre 10 e 40°C, eixo de acionamento em aço inox, rotor em nylon, fonte de 100-240V 50-60Hz.

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.795.155/0001-79 INFANTARIA Sim Sim 3 R\$ 300.000,0000 R\$ 900.000,0000 12/06/2023  
 COMERCIAL LTDA 11:49:36

**Marca:** Watson**Fabricante:** Watson**Modelo / Versão:** QDOS 120

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba dosadora tipo peristáltica, com vazão de 0,1 a 2.000 mL/min a pressão de 4 bar (60 psi), com precisão de  $\pm 1\%$ , para uso em produtos químicos corrosivos (pH entre 1,0 e 3,0), especificamente policloreto de alumínio na forma líquida, entre 9 e 12% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, com basicidade de 65% e densidade média de 1,27 g/mL, saída 4 a 20 mA ou MODIBUS, IP 66 (mínimo), temperatura de trabalho entre 10 e 40°C, eixo de acionamento em aço inox, rotor em nylon, fonte de 100-240V 50-60Hz.

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

	<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
	R\$ 900.000,0000	20.795.155/0001-79	12/06/2023 14:00:01:190
	R\$ 300.000,0000	46.113.198/0001-10	12/06/2023 14:00:01:190
	R\$ 280.274,8800	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:00:01:190
	R\$ 195.000,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 14:00:01:190
*	R\$ 167.903,1900	12.223.934/0001-71	12/06/2023 14:00:01:190
	R\$ 160.276,7400	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:00:01:190
	R\$ 159.000,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:11:58:087
	R\$ 150.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:12:05:957
	R\$ 149.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:12:17:947
	R\$ 148.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:15:09:747
	R\$ 147.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:15:17:653
	R\$ 147.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:16:17:203
	R\$ 146.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:16:24:817
	R\$ 146.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:16:55:967
	R\$ 145.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:17:03:637

R\$ 144.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:17:45:183
R\$ 140.000,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:17:49:513
R\$ 139.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:18:00:963
R\$ 130.000,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:18:07:180
R\$ 129.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:18:46:343
R\$ 128.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:18:54:657
R\$ 125.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:19:07:247
R\$ 124.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:19:15:213
R\$ 124.400,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 14:19:44:620
R\$ 124.100,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:19:53:357
R\$ 123.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:20:09:950
R\$ 122.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:20:16:407
R\$ 122.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:20:24:853
R\$ 121.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:20:32:833
R\$ 121.400,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 14:21:32:047
R\$ 121.000,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:21:37:940
R\$ 120.700,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 14:22:37:543
R\$ 120.400,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:22:42:607
R\$ 120.100,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 14:23:42:643
R\$ 110.000,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:23:49:937
R\$ 108.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:24:05:053
R\$ 107.000,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:24:11:723
R\$ 106.700,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 14:25:11:817
R\$ 105.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:25:12:920
R\$ 104.000,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:25:19:190
R\$ 99.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:25:42:053
R\$ 90.000,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:25:46:300
R\$ 89.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:26:45:817
R\$ 88.500,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:26:55:770
R\$ 85.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:27:04:857
R\$ 84.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:27:12:333
R\$ 83.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:27:27:000
R\$ 82.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:27:39:223
R\$ 82.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:28:07:967
R\$ 81.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:29:06:233
R\$ 80.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:29:35:763
R\$ 79.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:29:43:537
R\$ 79.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:30:21:537
R\$ 78.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:30:25:753
R\$ 77.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:31:16:177
R\$ 76.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:31:20:800
R\$ 76.300,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:31:55:310
R\$ 76.000,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:32:03:380
R\$ 75.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:32:48:737
R\$ 74.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:33:50:483
R\$ 72.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:34:55:850
R\$ 71.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:35:00:320
R\$ 71.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:35:26:183
R\$ 70.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:35:30:903
R\$ 70.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:35:43:433
R\$ 69.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:35:48:937
R\$ 69.400,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:36:34:003
R\$ 69.100,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:36:40:153
R\$ 68.800,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:37:07:323
R\$ 68.500,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:37:14:943
R\$ 68.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:37:27:213
R\$ 67.000,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:37:34:253
R\$ 66.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:38:24:667
R\$ 65.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:38:32:340
R\$ 65.400,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:38:47:983
R\$ 65.100,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:38:54:177
R\$ 64.500,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:39:30:763

R\$ 62.000,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:39:35:567
R\$ 61.500,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:40:43:843
R\$ 61.200,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:40:47:787
R\$ 60.900,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:42:18:253
R\$ 60.500,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:42:22:993
R\$ 60.200,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:42:41:627
R\$ 59.900,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:42:49:133
R\$ 59.600,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:44:27:823
R\$ 59.300,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:44:40:073
R\$ 59.000,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:44:55:487
R\$ 58.700,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:45:04:310
R\$ 58.400,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:45:21:910
R\$ 58.100,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:45:25:743
R\$ 57.500,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:45:48:380
R\$ 56.800,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:45:59:113
R\$ 106.692,1700	20.795.155/0001-79	12/06/2023 14:46:28:283
R\$ 106.392,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 14:47:27:383
R\$ 106.390,5200	20.795.155/0001-79	12/06/2023 14:47:30:150
R\$ 56.500,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:47:43:237
R\$ 56.200,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:47:50:607
R\$ 106.090,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 14:48:49:990
R\$ 106.081,6700	20.795.155/0001-79	12/06/2023 14:48:53:827
R\$ 55.900,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:49:05:967
R\$ 55.500,0000	30.373.426/0001-51	12/06/2023 14:49:15:890
R\$ 105.781,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 14:50:15:173
R\$ 105.776,9400	20.795.155/0001-79	12/06/2023 14:50:17:653
R\$ 105.476,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 14:51:16:700
R\$ 105.474,9900	20.795.155/0001-79	12/06/2023 14:51:16:923
R\$ 105.174,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 14:52:16:530
R\$ 105.165,2000	20.795.155/0001-79	12/06/2023 14:52:30:113
R\$ 104.865,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 14:53:29:353
R\$ 104.857,9000	20.795.155/0001-79	12/06/2023 14:53:31:737
R\$ 104.557,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 14:54:30:980
R\$ 104.549,4200	20.795.155/0001-79	12/06/2023 14:54:35:173
R\$ 55.200,0000	07.910.191/0001-78	12/06/2023 14:54:46:120
R\$ 104.249,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 14:55:45:493
R\$ 104.244,6200	20.795.155/0001-79	12/06/2023 14:55:48:263
R\$ 103.944,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 14:56:47:590
R\$ 103.943,0700	20.795.155/0001-79	12/06/2023 14:56:50:593
R\$ 103.643,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 14:57:49:800
R\$ 103.636,6700	20.795.155/0001-79	12/06/2023 14:58:50:727
R\$ 103.336,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 14:59:50:173
R\$ 103.335,3100	20.795.155/0001-79	12/06/2023 14:59:50:780
R\$ 103.035,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 15:00:49:990
R\$ 103.033,5100	20.795.155/0001-79	12/06/2023 15:01:00:627
R\$ 102.733,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 15:01:59:780
R\$ 102.724,0600	20.795.155/0001-79	12/06/2023 15:02:03:327
R\$ 102.424,0000	11.232.743/0001-03	12/06/2023 15:03:02:547

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
30.373.426/0001-51	12/06/2023 15:05:03:787	12/06/2023 15:10:03:787	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Proposta desclassificada na análise	12/06/2023 14:10:06	Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R\$ 167.903,1900. Motivo: Vazão fora do parâmetro exigido que 0,1 a 2000 ml/min.
Abertura	12/06/2023 14:10:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	12/06/2023 15:05:03	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	12/06/2023 15:05:03	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate - Tempo do lance expirado	12/06/2023 15:10:04	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:10:03 de 12/06/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TAS BOMBAS E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 30.373.426/0001-51.
Encerramento	12/06/2023 15:10:04	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/06/2023 15:39:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA., CNPJ/CPF: 07.910.191/0001-78.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/06/2023 15:44:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA., CNPJ/CPF: 07.910.191/0001-78.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/06/2023 15:59:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA., CNPJ/CPF: 07.910.191/0001-78.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/06/2023 16:19:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA., CNPJ/CPF: 07.910.191/0001-78.
Aceite de proposta	12/06/2023 16:22:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA., CNPJ/CPF: 07.910.191/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 55.200,0000.
Habilitação de fornecedor	12/06/2023 16:24:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA. - CNPJ/CPF: 07.910.191/0001-78

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	12/06/2023 14:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	12/06/2023 14:09:22	Boa Tarde, Srs. Fornecedores. Solicito atenção às descrições específicas do Termo de Referência (ANEXO I do Edital), pois os itens do Comprasnet são pré-cadastrados e nem sempre corresponde exatamente ao solicitado no edital. Portanto, sempre prevalecerá a descrição do Anexo I do Edital. Quando houver divergência entre os itens cadastrados do sistema COMPRASNET, prevalece os itens do EDITAL.
Pregoeiro	12/06/2023 14:09:36	Este pregão NÃO TEM por objetivo fazer o julgamento técnico das propostas apresentadas, tão somente vamos fazer o julgamento quanto aos preços. Questões técnicas serão avaliadas quando da entrega dos materiais ou equipamentos e/ou ainda na prestação dos serviços. Tais requisitos serão cobrados quando da execução do contrato.
Sistema	12/06/2023 14:10:06	A proposta no valor de R\$ 167.903,1900 do item 1 foi desclassificada. Justificativa: Vazão fora do parâmetro exigido que 0,1 a 2000 ml/min.
Sistema	12/06/2023 14:10:08	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2023 14:10:16	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/06/2023 14:12:24	Neste pregão, faremos o julgamento por PREÇO UNITÁRIO.
Pregoeiro	12/06/2023 14:12:53	Conforme o Acórdão nº 754/2015 do TCU, as empresas que não mantiverem as propostas e as demais condições do edital serão objeto de procedimento de penalização. Por isso, peço que efetivamente disputem entre si, mas que tenham cuidado com os lances. Não proponham preços que não poderão ser cumpridos.
Pregoeiro	12/06/2023 14:13:24	Senhores, qualquer informação referente ao sistema Comprasnet, deve ser verificada com o próprio sistema. Não possuímos controle sobre o sistema, pois é um sistema do Governo Federal, usado por diversos órgãos e entidades públicos. Caso identifique algum problema, entre em contato com o administrador do sistema através da Central de Atendimento: 0800-978-9001 ou portaldeservicos.economia.gov.br.
Pregoeiro	12/06/2023 14:13:37	Por fim, pedimos atenção aos lances, pois está ocorrendo muito erro quando da digitação do valor do lance. Lembramos que o valor deve ser digitado por inteiro. Ex.: R\$ 50.000,00. E não R\$ 50.000.
Pregoeiro	12/06/2023 14:17:04	Senhores Fornecedores, o valor do lance está muito a acima do máximo aceitável, favor efetuem os lances.
Pregoeiro	12/06/2023 14:19:35	Senhores Fornecedores, o valor do lance está muito a acima do máximo aceitável, favor efetuem os lances.
Pregoeiro	12/06/2023 14:23:13	Senhores Fornecedores, o valor do lance está muito a acima do máximo aceitável, favor efetuem os lances.
Pregoeiro	12/06/2023 14:25:19	Senhores Fornecedores, o valor do lance está muito a acima do máximo aceitável, favor efetuem os lances.
Pregoeiro	12/06/2023 14:54:02	Senhores Fornecedores, continuamos na disputa pela aquisição de 03 bombas dosadoras tipo peristáltica, lembro que a cada lance que corresponde ao valor total do pregão (três bombas), reinicia ao tempo de 2 minutos.
Sistema	12/06/2023 15:05:03	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2023 15:05:03	Sr. Fornecedor TAS BOMBAS E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 30.373.426/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de

		apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:10:03 do dia 12/06/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/06/2023 15:10:04	O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 15:10:03 de 12/06/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TAS BOMBAS E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 30.373.426/0001-51.
Sistema	12/06/2023 15:10:04	O item 1 está encerrado.
Sistema	12/06/2023 15:10:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	12/06/2023 15:19:27	Senhores, primeiramente analisarei o vencedor para que possamos passar à fase de negociação. Peço que permaneçam conectados e que respondam assim que receberem a mensagem para negociação.
Sistema	12/06/2023 15:39:09	Senhor fornecedor WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA., CNPJ/CPF: 07.910.191/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	12/06/2023 15:42:04	Neste momento faremos a verificação da PROPOSTA e da HABILITAÇÃO do licitante classificado em primeiro lugar em cada um dos itens. Solicitamos que permaneçam conectados para que possamos esclarecer eventuais dúvidas e possibilitar eventual negociação.
Sistema	12/06/2023 15:44:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA., CNPJ/CPF: 07.910.191/0001-78, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	12/06/2023 15:52:54	Para WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA. - Sr. Fornecedor, o sr. venceu o certame. Assim, consultamos a possibilidade de reduzir o preço para R\$ 53.500,00.
07.910.191/0001-78	12/06/2023 15:56:51	Prezado pregoeiro, devido a intensa disputa não conseguimos uma redução no valor, nossa melhor oferta é de R\$ 55.200,00.
Pregoeiro	12/06/2023 15:59:28	Para WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA. - Ok, compreendemos. Solicitamos que nos envie a proposta atualizada via anexo
Sistema	12/06/2023 15:59:36	Senhor fornecedor WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA., CNPJ/CPF: 07.910.191/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	12/06/2023 16:10:20	Para WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA. - Senhor Fornecedor, solicitamos que nos envie a proposta atualizada via anexo.
Sistema	12/06/2023 16:19:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA., CNPJ/CPF: 07.910.191/0001-78, enviou o anexo para o ítem 1.
07.910.191/0001-78	12/06/2023 16:22:56	Prezado Pregoeiro, Proposta revisada anexada.
Sistema	12/06/2023 16:24:44	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	12/06/2023 16:25:16	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/06/2023 às 16:46:00.
Pregoeiro	12/06/2023 16:51:16	Sem intenção de recursos. Agradecemos a participação de todos.

### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	02/06/2023 15:14:16	
Abertura da sessão pública	12/06/2023 14:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	12/06/2023 14:10:06	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	12/06/2023 15:10:49	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	12/06/2023 16:24:44	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	12/06/2023 16:25:16	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/06/2023 às 16:46:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:51 horas do dia 12 de junho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ROSIMERI NASCIMENTO SIMOES  
**Pregoeiro Oficial**

DOUGLAS VALIM  
**Equipe de Apoio**

JUAREZ CAMPOS

**Equipe de Apoio**

ISABELA CRISTINI DA SILVA VIEIRA  
**Equipe de Apoio**



**Voltar**

